

日京工程管理软件



广州市日京信息科技有限公司成立于1997年，专业从事管理咨询和相关培训工作的，是国内第二家获得国家专业资格注册的咨询公司。2010年开始开发管理软件，将日京的管理实践和独有的管理模式固化在软件上，帮助顾客快速提升管理效率。



软件背景

对于管网工程、道路建设、线路铺设、环卫工作、建筑工程等户外工程作业及其维护，由于工作自由度大，分工复杂且交叉点多，所以质量、工期等难以精准把控。本软件合理的运用信息技术，现代科学的管理方式，系统化的操作流程，能轻而易举的解决上述问题，同时大大提升工作效率

日京工程管理软件

专利证书

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第3024759号

软件名称： 广州市日京企业管理咨询有限公司管网工程软件
[简称：管网工程]
V1.0.0.21

著作权人： 广州市日京企业管理咨询有限公司

开发完成日期： 2015年12月10日
首次发表日期： 2015年12月10日
权利取得方式： 原始取得
权利范围： 全部权利
登记号： 2018SR695664

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02972533



广州日京工程管理软件
登记号： 2018SR695664


行业痛点

1. 工程任务审批众多，工程资料、案例不易保存与查询；
2. 外派作业员信息传达有误，无法精准描述故障；
3. 作业现场问题上报、回复不及时，工期耽搁时间长；
4. 无法准确且快速的找到施工地点；
5. 工程记录保存意识差，维修没有参考依据；
6. 库存补充耗时耗力。





无纸化办公




PC端、移动端互通




工程作业可视化



精准的地图定位系统



工程图像记录



工程数据统计



日京

工程
管理
软件

流程示意图



接线员接听报修

通知报修




部门负责人接收通知



安全员检查
工程

安全检查



物料申请, 提交账单, 归还

分派任务

现场反馈



施工员现场施工



仓库按申请
发放物料

物料审批, 发放

软件操作展示



PC端功能展示

人事管理

新增 编辑 保存 取消 删除 退出 导出Excel

编号: pyh 姓名: 潘玉华 部门: 施工组 职位: 污水维修组 学历: 本科 ☒ 在职

中午和夜间值班名单

值班时间: 午班: 当天 11:30 - 当天 14:00 刷新 修改

	时间	值班主管	电话	短号	安装人员	电话	短号	安装人员	电话	短号	土建人员	电话
▶	星期一	潘玉华	15914691811		李铨粮	13420443383		张建龙	13928118243			
	星期二	崔国坚	13590903412		李卓彬	13590961552		许健文	15918257922			
	星期三	黄发标	13421478848		苏伟强	13420306346		杜振标	13726126364			
	星期四	李伟铭	15820502681		关庆生	13424543365		陈坚铭	13425509342			
	星期五	何棠亮	13432121261		戚贵钢	13420297829		梁鉴标	13790706393			
	星期六	何志伟	13726046840		朱柏松	13420313791		徐伟坚	13531863031			
	星期日	宋益民	13715600440		徐伟峰	13425547336		容开深	13680188786			

	罗京淑	ljf	其它部门	客服部			13424557147		☒	
	何杏芳	hxf	其它部门	客服部			13590794333		☒	
	刘燕萍	lyp	其它部门	客服部			13823910049		☒	
	admin	admin	其它部门	客服部	大专	翻译	87984333570	人员备注	☒	
	卢子建	lzj	经理	经理	本科		13923340876		☒	
	周伟华	zwh	其它部门	机械组			15876079467		☒	
	关威创		其它部门	机械组			13458888153		☒	



PC端功能展示

报事下达

☒所有

☒自己

工程项目

工程编号:

刷新

派工


工程编号	工程分类	项目名称	派工
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testsync2018...	供水维修-查漏	管漏	供水维修组
testSync2018...	挂表工程-报装	同步更新过来的	供水表务组
testSync2018...	挂表工程-报装	同步更新过来...	供水表务组

岗位编号	岗位名称
016	水表检定站
015	质安组
014	客服部
013	图纸规划部
012	定位人员
011	仓储部
010	机械组
009	污水维修组
008	供水维护组
007	供水工程组
006	供水表务组

其他技师

其他

制单人: 制单日期: 审核人: 审核日期:



PC端功能展示

工程施工记录

新增

修改/审核

讨论

刷新

统计

退出

导出Excel

导出材料

工程项目进度

过滤

刷新

退出

导出Excel

未完工

已完工

工程项目

意外

任务类型: 关键字:

过滤条件 : 2015-07-10 14:50 <= 保存日期 <= 2019-03-22 14:50

工程编号	工程分类	项目名称	开始日期	已完工	最近任务类型
CS20190300001	供水维修-	水管破裂	2019/3/18 14:34	☐	派工
CS20190200002	供水维修-报...	1加仑	2019/2/27 14:25	☐	完工
24	挂表工程-报装	12	2019/1/31 17:09	☐	工程进度
33	挂表工程-报装	热线	2019/1/31 16:58	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工
syncggbill19...	供水工程-供...	同步更新过来...	2019/1/23 17:07	☐	派工

工程编号	任务类型	任务内容	操作员	保存日期
CS20190300001	派工	组长 安排工...	何棠亮	2019/3/18 14:36
CS20190300001	确认信息	何棠亮 确认...	何棠亮	2019/3/18 14:36
CS20190300001	派工	客服 派工给 ...	admin	2019/3/18 14:34
11201700005	机械申请	宋益民 审核...	宋益民	2019/3/15 16:15
CS20190200002	完工	刘培泉 完成C...	刘培泉	2019/3/15 15:59
CS20190200002	外协机械	刘培泉 记录...	刘培泉	2019/3/15 15:59
CS20190200002	漏水	刘培泉 记录...	刘培泉	2019/3/15 15:58
CS20190200002	开始施工	刘培泉 开始...	刘培泉	2019/3/15 15:55
CS20190200002	确认信息	刘培泉 确认...	刘培泉	2019/3/15 15:55
CS20190200002	派工	组长 安排工...	何棠亮	2019/3/15 15:54
CS20190200002	工程里	admin 汇报了...	admin	2019/3/7 9:26
CS20190200002	工程里	admin 汇报了...	admin	2019/3/7 9:25
CS20190200002	工程里	admin 汇报了...	admin	2019/3/7 9:24
CS20190200002	工程里	admin 汇报了...	admin	2019/3/7 9:24
24	工程进度	开挖、铺设10...	何棠亮	2019/3/5 18:50
24	工程进度	开挖、铺设10...	何棠亮	2019/3/5 18:46
24	工程进度	开挖、铺设10...	何棠亮	2019/3/5 18:43
CS20190200002	工程里	苏伟强 汇报...	苏伟强	2019/3/2 14:46
CS20190200002	完工	苏伟强 保存C...	苏伟强	2019/3/2 14:42
CS20190200002	外协机械	苏伟强 记录...	苏伟强	2019/2/27 14:37

	GW2016-033	辅材	螺丝	M16*90	套	8.00
--	------------	----	----	--------	---	------

PC端功能展示

工程材料入账表												
工程审核日期:		2012-03-30 14:01	至	2019-03-18 14:01	工程编号/名称/地址:			刷新	退出	导出Excel	过滤	
工程名称	地址	交款单位	材料编号	材料名称	规格型号	单价	领出数量	退回数量	水务数量	水务小计	客户数	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	02G100	PE管	DN100	43.20	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	02G50	PE管	DN50	17.13	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	06GM20	管码(不锈钢)	DN20	0.96	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	06GM25	管码(不锈钢)	DN25	1.13	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	07ZZ25	闸制(不锈钢)	DN25	52.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	12SLD	生料带		2.17	24.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13BX25*20	不锈钢补心	DN25*20	7.74	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13G20	不锈钢管	DN20	64.43	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13G25	不锈钢管	DN25	80.83	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13SB20	水表(不锈钢)	DN20	91.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13WT20	不锈钢弯头	DN20*90°	8.17	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13WT25	不锈钢弯头	DN25*90°	13.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13WY20	不锈钢外牙	DN20	6.70	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13WY25	不锈钢外牙	DN25	11.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13YW25	不锈钢牙弯	DN25	14.78	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13ZHF20	止回阀(不锈钢)	DN20	72.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
东区1村携凤...	东区1村携凤...	何惠玲 民...	13ZT20	不锈钢直通	DN20	6.78	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	07ZZ20	闸制(不锈钢)	DN20	32.44	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	12SLD	生料带		2.17	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	刘建辉 民用水	不锈钢补心	DN25*20	7.74	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	13G20	不锈钢管	DN20	64.44	0.64	0.32	0.00	0.00	0.32	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	13SB20	水表(不锈钢)	DN20	91.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
龙山华府9幢7...	龙山华府9幢7...	刘建辉 民...	13WY20	不锈钢外牙	DN20	6.70	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

PC端功能展示

机械发放

单据编号: MC20171200001

单据类型: 工程机械申请

地址: 105

送机人员: 宋益民

工程编号: CS20171100001

备注: 加急

送机日期: 2019-03-18 14:15

☐ 调用正在使用机械

id	机械名称	需要数量	需用日期	预计完工日期
188	钻机5_FG	2	2017/12/12 1...	2017/12/15 1...
189	24千瓦发电机	1	2017/12/12 1...	2017/12/15 1...

机械编号	机械名称	机械码

安排送机

更换机械

改送机时间

改送机人员

取消送机

id	机械编号	机械名称
189	RF004	24千瓦发电机

查找 附件 退出

序号	工程编号	工程名称	巡查员	巡查时间
1	1201605949	埭东安悦南路...	admin	2018/5/3 10:...
2	CS20171200003		admin	2018/5/3 17:...
3	CS20171100004		admin	2018/5/3 17:...
4	CS2017110000...		admin	2018/5/3 17:...
5	CS20171200005		admin	2018/5/3 17:...
6	20171117测试	同安路38号对...	admin	2018/5/3 17:...
7	1201606165	埭西一子凌东...	admin	2018/5/3 10:...
8	1201606146	东区2村养中...	admin	2018/5/3 15:...
9	1201606168	绩东一永龙路...	admin	2018/5/3 15:...
10	1201606168	绩东一永龙路...	admin	2018/5/3 15:...
11			admin	2018/5/3 17:...
12			admin	2018/5/3 17:...



材料耗材查询、成本统计

符合过滤条件的工程施工项目

工程编号	项目名称	不含税造价
CS20190...	水管破裂	
CS20190...	1加仑	2262.95

工程施工项目—总汇总费用

材料类型	总材料成本	总人工成本
主材	1990.00	272.95
小计	1990	272.95
不含税金额工程造价		¥2,262.95
税金	2262.95 * 3.43% = 77.619185	
含税金额工程造价		¥2,340.57

选中工程施工项目—详细费用

符合过滤条件的工程施工项目—详细费用

工程编号: 材料类型:

工程编号	性质	材料编号	名称	规格	单位	数量	材料单价	材料金额	人工消耗量	人工消耗小计
CS20190200002	主材	05GW400*45	钢弯头	DN400*45°	个	5.00	398.00	1990.00	0.53000	2.65




移动端功能展示



业务派发/接收



移动端功能



作业代班



移动端功



材料申请

下午2:45

← 材料申请

材料申请列表： [编辑](#)

名称	规格	单位	数量
----	----	----	----

领用时间：未选择

备注：

材料申请中：

申请单ID	申请时间	状态
-------	------	----

材料已审批：

申请单ID	审批时间	状态
-------	------	----

材料发放单： [领取](#)

申请单ID	发放单ID	领料时间	状态
-------	-------	------	----

材料退回单： [退回](#) [编辑](#)

退回单ID	申请时间	状态
-------	------	----



移动端功




机械申请

机械状态			
工程编号	机械编号	名称	状态
CS2018010000 2	M0052	DN150水泵	使用中 调派
CS2017120000 5	M0061	DN150水泵	使用中 调派
CS2018010000 2	M0062	DN150水泵	使用中 调派




移动端

工程跟踪



移动端



安全检查

下午2:26

← 检查项目 提交

▼ 工地围护

- ☐ 全国
- ☐ 上部网
- ☐ 半围
- ☐ 路牌
- ☐ 长栏
- ☐ 路锥
- ☐ 拉安全警示带
- ☐ 围护范围满足安全要求
- ☐ 灯光满足

▼ 维护以外

- ☐ 堆放泥土杂物
- ☐ 回收使用
- ☐ 弃置
- ☐ 堆放已作警示
- ☐ 已作封路指导
- ☒ 运输情况
- ☒ 文明施工



移动端工程验收/结算



工程验收/结算

下午2:29

← 打印预览 打印

未连接蓝牙打印机


报入时间	2018/9/5 0:00:00
工程地点	北区聚龙居
原因	漏水
联系人	何生
联系电话1	13680100112
联系电话2	
维修分类	报漏报修
负责人	何棠亮
备注1	
备注2	
维修内容	第v
所属社区	西区
收款属性	水务
人为/自然	人为
管材性质	镀锌
消防栓编号	2558



软件系统要求

系统要求:

1. Windows Xp及以上版本系统。
2. 数据库为SQL Server 2005及以上版本。
3. 安卓移动端4.4以上。




案例介绍

广东省中山市小榄水务公司



目标客户群体



水务行业

电力行业

物业管理行业

通讯工程行业

建筑工程行业



工程管理无纸化
安全管理日常化
审批管理信息化
统计管理专业化

联系方式

联系人：敖宇

联系电话：13560068664

电子邮箱：aoyu@gzrijing.com

公司地址：广州市105国道97号东基商务大厦六楼

谢谢观看